

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-970-97-74; 8499-149-76-49
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№12/01-143/ТС-20 от 02 декабря 2020 г.**

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес: | ООО «ПК «ПайпПолимер» (187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, улица Заводская, дом 11, помещение №39, Российская Федерация.) через ООО «ТестСервис» (125362, г. Москва, проезд Строительный, дом 7а, корпус 7, оф 8 ч. п 5 эт 2, Российская Федерация) |
| Заявка №-143 от 26.10.2020 г. | |
| 2. Наименование образца (пробы), область применения: | Труба из композиций полиэтилена ПЭ100. Код ТН ВЭД: 3917 21 100 0

Область применения: для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| 3. Типовые представители, представленные на испытания: | Труба из композиций полиэтилена ПЭ100. |
| 4. Дата получения образца на испытания | 28 октября 2020 г. |
| 5. Дата проведения испытаний | 28 октября -02 декабря 2020 г. |
| 6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г, №299. Глава II. Раздел 3 |
| 7. Код образца (пробы): | 12-01.143.10.02.Д-20 |
| 8. Изготовитель (фирма, предприятие организация), адрес: | ООО «ПК «ПайпПолимер», 187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, улица Заводская, дом 11, помещение №39, Российская Федерация

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 187342, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, улица Песочная, дом 6, лит. Е, пом. 1, 2, Российская Федерация. |

*Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания*